

PARK DENİZCİLİK VE HOPA LİMANI İŞLETMELERİ AŞ



HOPAPORT

HOPAPORT



Hopa Limanı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 9 Mayıs 1997 gün ve 22984 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve işletme hakkının 30 yıl süre ile devredilmesi yöntemi ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. tarafından fiilen 27 Haziran 1997 tarihinde Park Denizcilik Ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.'ne devredilmiştir.



Hopa limanı, Doğu Karadeniz'e ekonomik olarak önemli katkılar sağladığı gibi bölgenin dünyaya açılan kapısı olma özelliğini taşımaktadır. Karadeniz otoyolu ile tüm Batı ve Doğu Bölgelerinin tamamına etkin kara yolu taşımacılığı sayesinde Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine bağlantılıdır.

PARK DENİZCİLİK VE HOPA LİMANI İŞLETMELERİ AŞ

Hopa limanı, Doğu Karadeniz Bölgesinin en doğusunda, Gürcistan Sarp sınırına 18 km mesafede 1972 yılından bu yana yük trafiğine hizmet veren uluslararası bir limandır. Hopa Limanı Sarp sınır kapısına 18 km uzaklığındadır.



Hopa Limanı 18.220 metrekare kapalı depolama sahası A tipi genel antrepo, geçici depolama ve dâhili depolama alanları ve tank Terminali, Ro-Ro rampaları, Tahıl Terminali ve Çimento Terminali, konteyner sahası ile aynı anda

dökme yük, genel kargo, proje yükü, tahıl, sıvı dökme yük (petrol ve petrol türevi, lpg vb.), tehlikeli yük, proje yükü ve konteyner hizmetleri verebilen Türkiye'deki tek özel liman işletmesi konumundadır. 1346 metre uzunluğundaki rıhtım ve iskele boyu ile gemi büyüklüğüne bağlı olarak aynı anda 10 veya 12 adet gemiye hizmet verebilmektedir.

HOPAPORT

DEPOLAMA



KAPALI ALAN	18.220 m2	Kapalı Ambar
		1) 5.200 m2
		2) 5.100 m2
		3) 1.800 m2
		4) 3.060 m2
		5) 3.060 m2



AÇIK ALAN	102,462 m2	Beton
-----------	------------	-------

TAHİL DEPOLAMA	10.000 ton	1.000 ton'luk kapasiteye sahip 10 Adet Çelik Silo
----------------	------------	---



TANK TERMİNALİ	38.000 m3	1) 11.000 m3
		2) 11.000 m3
		3) 7.000 m3
		4) 6.500 m3
		5) 2.000 m3
		6) 500 m3
		7) 500 m3

HOPAPORT

HOPA LİMANI VE ÖZELLİKLERİ



<u>RIHTIMLAR</u>	<u>UZUNLUK</u>	<u>DRAFT</u>
1- Cevher Rihtımı	215 m	-9,5 m
2- Ro-Ro Rihtımı	38 m	-5.5 m
3- Genel Kargo Rihtımı	190 m	-10 m
4- Genel Kargo Rihtımı	100 m	-9,5 m

5- Genel Kargo Rihtımı	198 m	-10 m
6- Genel Kargo Rihtımı	180 m	-4 m
7- Balıkçı Rihtımı	120 m	-4 m
8- Çimento Rihtımı	100 m	-5 m
9- Tahıl Rihtımı (Silo)	200 m	-9,5 m

HOPAPORT

GENEL KARGO

HOPAPORT modern ekipmanlar ile 50.000 DWT dökme yük gemilerine kadar hizmet verilmektedir.

Limanda gübre, mısır, buğday, kepek, soya fasulyesi vb. tahıl ürünleri olan dökme yükler ile boru, rulo saç, demir, paletli, big bag'li, sling bag'li vb. genel yükler elleçlenmektedir



HOPAPORT

DÖKME KATI

Buğday, kömür, maden cevheri, mısır, taş başta olmak üzere sahip olduğu vinç, kapma ve lastik tekerlekli yükleyici ekipmanları ile belirli tipte dökme yük elleçleme hizmetleri vermektedir.



HOPAPORT

TAHIL TERMİNALİ (Silo)

Toplam 18.770 m² alan üzerinde kurulu, tahıl boşaltma, depolama ve aktarma tesisinde 1.000 ton kapasiteli, 10 adet çelik konstrüksiyona sahip silo bulunmaktadır.

2 x 150 ton/h kapasiteli pnömatik gemi boşaltma sistemi, 200 ton kapasiteli 2 adet araç yükleme bunkerleri ve, 200 metre uzunluğundaki rıhtımda döşeli boşaltma konveyör sistemi ile 30 metrelik silolara aktarma konveyörü 2 adet 60 ton kapasiteli, 2 adet tır kantarı mevcuttur.



HOPAPORT

HOPAPORT alt yapısı ve imkanları ile modern bir liman olarak ulusal ve uluslararası ithalat ve ihracat yapan firmalara hizmet vermektedir. Bünye sinde bulunan modern 10 bin ton kapasiteli tahıl terminalinde, özellikle Ortadoğu ülkelerine transit depolama hizmeti verilmektedir.



HOPAPORT

YATAY DEPOLAMA

HOPAPORT sahip olduđu 18.220 m² kapalı depo alanında tahılların güvenli depolanması için tahılın kalitesini korumak ve kayıplarını engellemek için iyi bir depolanma ile tahılların depolanma sürecinin önemli tehditleri; yüksek nem, sıcaklık, mikroorganizma ve böcek gelişimi, fare ve kuş zararları ve biyokimyasal bozulmaların önüne geçmek için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.



HOPAPORT

Hopaort Limanı'na gelen özellikle buğday, ve arpa tipi hububat yükleri tahliye edilmekte ve hızlı bir yükleme ile silolardan yada yatay depolardan kara nakil araçlarına yüklenerak Ülkemiz sınırları içinde genellikle Mardin, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars, Iğdır, Çorum, ilerine Sevk edilmektedir.

Ayrıca bu ürünler transit rejimde başta Nahçıvan olmak üzere Orta Asya Cumhuriyetleri'ne kara yolu ile taşınmaktadır.

Liman, tahıl gemileri için bir rıhtım ayırmakta ve gelen gemiler hiç beklemeden tahliye edilmektedir. Tüm işlemlerin otomatik sistemlerle yapılması maliyetleri azaltmakta ve işlemleri hızlandırmaktadır.



HOPAPORT



HOPAPORT

Üre %46 (Dökme)

cargo code: 3102 10 10 00

Nemden arındırılmış havalandırılmalı depolarda muhafaza edilmektedir.

Hopa limanında üre yükleme ve tahliye oranları 300-350Ton/Saat +/- 10% şeklindedir.



Name of a parameter	Actual parameter according laboratory analyze
1. Nitrogen fraction of total mass on dry basis, %, not less	46,3
2. Biuret (Ureido Formamide) fraction of total mass, % no more	0,7
3. Appearance	White granular
4. Mass share of water, %, no more:	0.2
5. Friability, %	100
6. Distribution of sizes, %:	
- fraction of total mass of granules with size, mm :	
• 1 - 4, not less	96
• 2 - 4, not less	93
• less than 1, not less	0
• 6-mm sieve residue, no more	0
7. Static hardness of granules, kgf/granule, not less	3,6




HOPAPORT

TANK TERMİNALİ

Petrol ve Kimyasal ürünlerin depolandığı tank terminalinde gemiden terminale, terminalden gemiye yükleme operasyonunun yapıldığı tesiste, kara tankerlerine dolum yapılmaktadır. Terminalde Beyaz Ürün (motorin ve kurşunsuz benzin), siyah ürün (fueloil) depolanmaktadır.





PROJE KARGO

HOPAPORT coğrafi konumu ve yoğun talep nedeni ile günümüz limanlarından farklı olarak Proje Kargo Limanı olma yolunda ilerlemektedir. 50 ton ile 600 ton arası her türlü proje yüküne yükleme, tahliye, ve depolama hizmetleri verilmektedir.

HOPAPORT

ÇİMENTO TERMİNALİ

Toplam 5.000 m2 alan üzerinde kurulu, çimento boşaltma depolama ve aktarma tesisinde 3 adet 1.500 Ton 2. adet 1.900 Ton toplam 8.300 Ton kapasiteli çelik konstrüksiyona sahip silo bulunmaktadır.



HOPAPORT

LPG TERMİNALİ

Hopaport LPG terminali Türkiye limanları içinde 3. şahıslara LPG tahliye, depolama ve araç yükleme hizmeti veren ve aynı zamanda petrol ve akaryakıt, genel kargo, dökme yük ve proje yükü elleçleyen ve ilgili tüm liman hizmetlerini veren ilk ve tek limandır.



HOPAPORT



**Park Denizcilik Ve Hopa Liman
İřletmeleri A.ř.**

Ortahopa Mah. Liman Cad.
Hopa/Artvin 08600

Tel : +90 466 351 22 59 / 188

Faks: +90 466 351 47 91

www.hopaport.com.tr